



## Euro-Clip®

2-teiligen Clipseysteme mit Kontersteg  
für Parkett, Laminat, Kork und  
mehrschichtige modulare Fußbodenbeläge

2-part Clip Systems with counter edge  
for parquet, laminate, cork and  
multilayer modular flooring



Ha



6 – 14 mm

DE | EN

# Das technische Konzept


## The technical conception

**Euro-Clip®** – Durch seine einzigartige Clip-Technik sowie die hochwertigen Ummantlungsmöglichkeiten ist Euro-Clip® ein optisch sehr attraktives und zugleich absolut sicheres Profilsystem.

- Profilsysteme für Bodenbelagshöhen von 6 – 14 mm
- Einfache, leichte und zeitsparende Verlegung
- Technisch einzigartig

**Euro-Clip®** – Due to the unique clip technique and the high class coating possibilities, Euro-Clip® is a highly attractive and at the same time a safe profile system.


- Profile systems for hard floor coverings from 6 – 14 mm
- Simple, easy and time-saving installation
- Technically unique



0,9 m / 1,0 m / 2,7 m / 3,0 m



© Küberit®



© Küberit®

### Euro-Clip®

- ❶ TOP-Profil
- ❷ BASIS-Profil  
Befestigung mit TORX-Schraube  
(Verdübelung neben der Estrichfuge)
- ❸ Kontersteg und 3-Punkt Verzahnung
- ❹ Sollbiegestelle
- ❺ Federsteg
- ❻ Gegensteg
- ❼ Kleberrillen (Verklebung bei Fußbodenheizung)

### Euro-Clip®

- ❶ TOP profile
- ❷ BASE profile  
fastening with TORX screws  
(doweling beside the subfloor joint)
- ❸ Counter edge and 3-point-interlock
- ❹ Predetermined bending point
- ❺ Spring edges
- ❻ Opposite edge
- ❼ Fluted for glueing (glue in case of floor heating)

# Einfache Verlegung und stabile Verbindung

Easy installation solution and strong connection

**BASIS-Profil** verschrauben oder verdübeln  
(= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung  
einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

Screw or anchor **BASE profile**  
(= plug mounting). In case of floor heating,  
fasten the profile by using a two component adhesive.

Hartbodenbelag anpassen, dabei die vom Hersteller  
empfohlene **Dehnfuge** berücksichtigen!

Lay the hard floor covering and pay  
attention to the **expansion joint** as  
recommended by the flooring manufacturer!

**TOP-Profil** vorsichtig auf das **BASIS-Profil** aufsetzen,  
eventuell noch in die richtige Position korrigieren, dann  
das **TOP-Profil** mit wohl dosierten Schlägen passgenau einclippen.




Fertig ist die hochwertige Verlegung!

Place the **TOP profile** carefully on the **BASE profile**,  
bring it first into the right position, then clip-in the  
**TOP profile** by well controlled hammer blows.


The high-quality installation is ready!

**ACHTUNG:** Nicht mit dem Hammer direkt klopfen,  
sondern immer ein Hartholz mit Filz benutzen.

**ATTENTION:** Never use the hammer directly.  
Please use a hardwood with felt.



kueberit.com/qr/eclip




**586 L\***  
↕ 6 – 10 mm

## ANPASSUNGSPROFIL

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge

## ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all floor coverings bordering lower areas or floors




**587 L\***  
↕ 6 – 10 mm

## ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

## BORDER PROFILE

for neat borders of floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



**588 L\***  
↕ 6 – 10 mm

## ÜBERGANGSPROFIL


(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu  $\pm 2$  mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge

## CONNECTING PROFILE

(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to  $\pm 2$  mm difference in height

**\*auch mit Holzdekor erhältlich**

**\*also available with wood decor**




**586 XL\***  
↕ 8 – 12 mm

#### **ANPASSUNGSPROFIL**

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge

#### **ADAPTING PROFILE**

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all floor coverings bordering lower areas or floors




**587 XL\***  
↕ 8 – 12 mm

#### **ABSCHLUSSPROFIL**

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

#### **BORDER PROFILE**

for neat borders of floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



**588 XL\***  
↕ 8 – 12 mm

#### **ÜBERGANGSPROFIL**


(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu  $\pm 2$  mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge

#### **CONNECTING PROFILE**

(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to  $\pm 2$  mm difference in height

**\*auch mit Holzdekor erhältlich**

**\*also available with wood decor**



glatte Oberfläche  
smooth surface

2x 10 mm

**568**

8 – 14 mm

### ÜBERGANGSPROFIL

(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu  $\pm 2$  mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge

### CONNECTING PROFILE



(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to  $\pm 2$  mm difference in height

## Zubehör Accessories





### Clip-Lifter 15

weiß, für Basisprofilerhöhungen von  
white, for thicknesses from  
11 – 15 mm (Euro-Clip L)  
13 – 18 mm (Euro-Clip XL)



### Clip-Lifter 20

grau, für Basisprofilerhöhungen von  
grey, for thicknesses from  
16 – 20 mm (Euro-Clip L)  
18 – 22 mm (Euro-Clip XL)



**aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK),  
zur Basisprofilerhöhung**

für Euro-Clip L 586 L / 587 L / 588 L und  
Euro-Clip XL 586 XL / 587 XL / 588 XL

**made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP),  
for lifting the BASE profile**

for Euro-Clip L 586 L / 587 L / 588 L and  
Euro-Clip XL 586 XL / 587 XL / 588 XL



© Küberit®



© Küberit®

# Elegante Dekore und Farben

## Elegant decors and colours

### FARBEN · COLOUR



**F2**  
Alu eloxiert edelstahloptik  
Alu anodized stainless steel



**F2G**  
Alu eloxiert edelstahloptik  
fein geschliffen  
Alu anodized stainless steel  
brushed



**F4**  
Alu eloxiert silber  
Alu anodized silver



**F5**  
Alu eloxiert gold  
Alu anodized gold



**F6**  
Alu eloxiert bronze  
Alu anodized bronze



**F9**  
Alu eloxiert sand  
Alu anodized sand

### HOLZDEKOR · WOOD DECOR



**H20**  
Buche dunkel  
beech dark



**H22**  
Buche hell  
beech light



**H30**  
Eiche hell  
oak light



**H31**  
Eiche dunkel  
oak dark



**H33**  
Eiche weiß gekalkt  
white washed oak



**H40**  
Ahorn  
maple



**H61**  
Eiche grau  
oak grey



**H62**  
Eiche beige-grau  
oak beige-grey



**H63**  
Tigua  
tigua



**H64**  
Eiche creme  
oak creme



**H80**  
Merbau  
merbau



**H81**  
Nussbaum  
walnut



**H95**  
Wenge  
wenge

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten! - Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!  
Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform! - For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

### SYMBOLE · SYMBOLS

**Ha** für Hartböden  
for hard floor coverings

 zum Clippen  
to clip

#### Wichtiger Hinweis:

Unsere TOP-Profile werden nicht einfach im pressblanken Rohzustand ummantelt, sondern in einem zusätzlichen Verfahren behandelt, um eine konstant bleibende Haftung zu gewährleisten!

#### Ummantelung mit Holzdekoren:

Oberflächenbeschichtung mit hochabriebfesten Dekoren

#### Important information:

To guarantee a long adhesive strength of the foil, our TOP profiles are treated in an additional process before the coating.

#### Coating with wood decors:

Surface coating with a high abrasion resistant decor



© Küberit®





**PRODUCT PLATFORM**  
pro.kueberit.com

- komplett neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten
- getrennte Bereiche für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen
- optimierte Detailansicht mit 3D-Bildern der Profile in der jeweiligen Farbe

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour

# KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG  
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheld · Germany

**Tel.:** +49 2351 9507 0  
**Fax:** +49 2351 9507 49  
**Fax Export:** +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com  
export@kueberit.com



Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 06-2023